

Утверждаю:
Министр здравоохранения
Республики Карелия


М.Е. Охлопков
2020 г.



**Медико-техническое задание
на проектирование объекта «Строительство врачебной амбулатории в п.
Рабочеостровск Кемского района»**

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Назначение объекта	Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям поселка Рабочеостровск и прилегающих населенных пунктов (всего 1687 чел. Из них дети 346, 3000 лиц из числа туристов и неломников проезжающих на острова Соловецкого архипелага.)
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Состояние объекта	Выполнено межевание участка и получен кадастровый паспорт, выполнен градостроительный план.
4	Основные требования к размещению здания	Отдельно стоящее одноэтажное здание амбулатории и отдельное стоящее здание гаража на одно машино-место для автомобиля обслуживания вызовов и оказания неотложной медицинской помощи. В здании автогаража предусмотреть смотровую яму для ремонта машин.
5	Основное технологическое и медицинское оборудование	Объект оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 №9. Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь с техническими описаниями на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию подобрать на основе конъюнктурного анализа и согласовать с ГБУЗ «Кемская ЦРБ». Оснащение медицинским оборудованием осуществить в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н.
6	Особые условия строительства	Отдаленность от районного центра 10 км.
7	Основные показатели объекта. Требования к архитектурно-планировочному решению здания.	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил. Набор и площади помещений амбулатории должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Общая площадь помещений — 330 кв. метров (ориентировочно). Медицинский блок (предусмотреть отдельный вход):

		<ul style="list-style-type: none"> - тамбур; - регистратура; - ожидальная; - кабинет оказания неотложной помощи - кабинет медицинской профилактики - смотровой кабинет; - кабинет врача терапевта (врач общей практики); - процедурный кабинет - клинико-диагностический кабинет; - санитарная комната - кладовая уборочного инвентаря и дез. средств; - санузел персонала; - санузел с доступом для МГН; - предусмотреть 2 палаты на 4 койки дневного стационара - кабинет для персонала <p>Штатное расписание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ед. фельдшер (медсестра) кабинет оказания неотложной помощи кабинет медицинской профилактики процедурный кабинет 2. 0,5 ед. врач гинеколог смотровой кабинет 3. 1 ед. врач терапевт, 1 ед. медицинская сестра кабинет врача терапевта (врач общей практики) 4. 0,5 ед. лаборант Клинико-диагностический кабинет 5. 1 ед. санитарка 6. 1 ед. водитель санитарного автомобиля. 7. 1 ед. уборщик территории <p><u>Педиатрический блок</u> (предусмотреть отдельный вход):</p> <ul style="list-style-type: none"> - тамбур; - кабинет - врача-педиатра; - прививочный кабинет; - процедурный кабинет; - коридор; - санузел; - кабинет для персонала; - кладовая лекарственных средств; - санитарная комната <p>Штатное расписание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ед. - врач, 1 ед. - медсестра кабинет, врача педиатра 2. 1 ед. - медсестра прививочного, процедурного кабинетов 3. 0,5 ед. - санитарка <p><u>Аптечный пункт.</u></p> <p><u>Штатное расписание</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ед. - <u>заведующая аптечным пунктом</u> <p><u>Технические помещения</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - гардероб для пациентов; - кладовая для грязного белья; - индивидуальный тепловой пункт;
--	--	---

		<p>- электрощитовая;</p> <p>Окончательная площадь определяется проектом</p>
8	Основные требования к проектным решениям	<p>1. Все принятые в проекте решения должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удовлетворять ТУ ресурсоснабжающих организаций; - выполнять требования, предъявляемые к зданию и помещениям действующими нормативными документами; - выполнять требования, предъявляемые к помещениям поставщиками оборудования и обслуживающих это оборудование организаций; - быть согласованы с администрацией ГБУЗ «Кемская центральная районная больница»; <p>2. Требования к конструктивным решениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для наружной и внутренней отделки здания использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие эстетичность, пожарную безопасность, и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации; - кровля двускатная; - оконные заполнения из ПВХ профилей с трехкамерными стеклопакетами.
9	Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию	<p>1. Внешние сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водоснабжение холодное; - электроснабжение; - канализация; - молниезащита и заземление; - уличное освещение. <p>В качестве резервного источника электропитания предусмотреть независимый источник питания – дизель-генераторную установку (мощность определить проектом).</p> <p>Разделы по внешним сетям должны быть выполнены с учетом расчетных нагрузок проектируемого здания, техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и действующих нормативов.</p> <p>2. Внутренние сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - холодное водоснабжение; - горячее водоснабжение (локальное); - отопление электрическое; - канализация; - электроосвещение; - вентиляция; - системы охранной, пожарной сигнализации; - телефонизация; - видеонаблюдение; - локальная информационная сеть. <p>Все медицинское и технологическое оборудование закладывается в проект новым.</p>
10	Требования к благоустройству	<p>В соответствии с нормами градостроительного регулирования и другими нормативными документами разместить в границах участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автомобильную стоянку (на 10 – машиномест); - подъездные дороги; - предусмотреть благоустройство территории, в том числе компенсационное; - озеленение земельного участка;

		- площадка для ТБО; - периметральное ограждение. В рамках работ по благоустройству и озеленению разработать архитектурно-планировочную организацию земельного участка объекта, озеленение, устройство освещения, размещения малых архитектурных форм и др.
11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами
12	Требования по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп	Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами
13	Требования по разработке мероприятий ГО и ЧС, защите окружающей среды	Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами
14	Планируемый распорядок работы	В 2 смены

И.о. Главного врача

ГБУЗ «Кемская центральная районная больница»

З.А. Халилов

«28» мая 2020 г.

